



Vigilancia de Gérmenes multirresistentes: Klebsiella productora de Carbapenemasa (KPC) en pacientes adultos que solicitan derivación.

Ante la solicitud de derivación de un paciente, desde la zona u otra institución se debe preguntar:

a) TIEMPO DE PERMANENCIA EN ESA INSTITUCIÓN

Ya que ≥ 48 hs de internación, en cualquier sector (sala general, unidad de terapia intermedia o unidad de cuidados críticos, etc), en otra institución es indicación de solicitar hisopado anal para PCR o cultivo de Klebsiella productora de Carbapenemasa (KPC), según el protocolo interno.

b) DERIVACIÓN PROGRAMADA

Se deberá solicitar la realización de un hisopado anal para PCR o cultivo de KPC (Klebsiella productora de carbapenemasa) dentro de las 48 horas previas a la derivación. ***En caso de haberlo realizado pasadas las 48 hs, debería repetirse la toma de muestra, para dar cumplimiento al protocolo interno de nuestra institución.***

El paciente será aceptado independientemente de su resultado, según disposición del hospital pero hasta ser obtenido el resultado, ***el paciente debe permanecer siempre en aislamiento de contacto preventivo.***

El resultado será enviado por la institución que lo derivo a través de mail- o fax al médico que acepto la derivación y al Servicio de Control de Infecciones.

Una vez recibido el resultado:

- Si el **RESULTADO es POSITIVO** se colocará en habitación individual con aislamiento de contacto según protocolo y se anotará en la tapa amarilla de la historia clínica, con lápiz, la insignia KPC (+).
- Si el **RESULTADO es NEGATIVO**, el paciente podrá compartir la habitación con otra persona internada.

c) DERIVACIÓN URGENTE

Si la derivación es de urgencia y no se tuvo el tiempo necesario para realizar el hisopado anal para PCR o cultivo de KPC el paciente se colocara en habitación individual, según disponibilidad de camas del hospital, con aislamiento de contacto preventivo hasta realizar el hisopado anal para PCR de KPC. De no contar con habitación individual se podrá ocupar habitación compartida avisando al sector correspondiente dicho inconveniente para que se tomen las medidas de cuidados necesarias, hasta poder realizar el aislamiento e hisopado correspondientes.

Comité de Control de Infecciones
Febrero 2018

Mail: carlajboschetti@gmail.com

Mail: cpachecog2010@gmail.com